

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Száma: 1301-CPR-1083

- | | |
|---|--|
| <p>1. Termék egyedi azonosító kódja:</p> | <p><i>Őrölt nagyolvasztói kohósalak</i></p> |
| <p>2. Termék gyártó által elgondolt építőipari felhasználása az érvényesíthető harmonizált műszaki szabvánnyal összhangban:</p> | <p><i>II. típusú adalékanyag beton, habarcs és injektáló-habarcs gyártásához</i></p> |
| <p>3. Név, regisztrált üzleti megnevezés vagy regisztrált védjegy és a gyártó címe, ha azt a 11. cikkely 5. bekezdése megkívánja:</p> | <p><i>CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie, Szlovák Köztársaság, Tel.: +421 32 6576 111, Fax: +421 32 6588 304, email: mail@cemmac.sk, Cég statisztikai száma (IČO): 31412106</i></p> |
| <p>4. Meghatalmazott képviselő:</p> | <p><i>Nincs adat</i></p> |
| <p>5. Az építési termék állandóságának megítélésére és hitelesítésére szolgáló rendszer és műszaki paraméterek, ahogy az az V. függelékben szerepel:</p> | <p><i>1+ rendszer</i></p> |
| <p>6a. Harmonizált műszaki szabvány:</p> | <p><i>EN 15167- 1 :2006</i></p> |
| <p>Bejelentett tanúsító szerv:</p> | <p><i>Bejelentett tanúsító szerv, száma 1301, TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o., [Építési Termék Műszaki Vizsgáló és Tanúsító Intézet, non-profit szervezet] Studená 3, 821 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság, 1+ rendszerben elvégezte a termék kezdeti típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés kezdeti alapvizsgálatát, valamint elvégzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, illetve a gyártó üzemben, kereskedelmi forgalomban vagy építkezéseken szűrőpróbaszerűen vett minták vizsgálatát. Ezen eljárások alapján a bejelentett terméktanúsító szerv az EN 15167-1: 2006 harmonizált szabvány szerint kiadta az 1301 – CPR – 1083 számú EK MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYT.</i></p> |
| <p>6b. Európai műszaki engedéllyel (ETA) rendelkező építési terméket érintő teljesítmény-nyilatkozat</p> | <p><i>Nincs adat</i></p> |

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Száma: 1301-CPR-1083

7. Megállapított paraméterek

Lényeges jellemzők	Paraméter	Harmonizált műszaki előírás
Aktivitási index 7 napos korban	$\geq 45\%$	EN 15167-1: 2006
Aktivitási index 28 napos korban	$\geq 70\%$	
SO ₃ szulfáttartalom	$\leq 2,5$ tömeg %	
Izzítási veszteség	$\leq 3,0$ tömeg %	
Magnézium-oxid MgO tartalom	≤ 18 tömeg %	
Kloridtartalom	$\leq 0,10$ tömeg %	
Szulfidtartalom	$\leq 2,0$ tömeg %	
Őrlési finomság – fajlagos felület	≥ 275 m ² /kg	
Kötési idő kezdete	\leq referenciabeton kötési idejének a kétszerese	
Nedvességtartalom	$\leq 1,0$ tömeg %	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékjellemzők megfelelnek a 7. pontban feltüntetett teljesítmény-nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Gyártó helyett és nevében aláírta:

Horné Srnie, Szlovák Köztársaság 2016.1.11.

Cégbélyegző
CEMMAC a.s.
914 42 Horné Srnie

-12-

Aláírás

Ing. Kebísek Martin, MBA
Managing Director