

Érvényesség: 2023. február 01-től érvényes visszavonásig
Vevő/projekt: Kaposvár
Az Áfa mértéke: 27,0%

Betontípus	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)
C8/10-32/F1	28 100,-	35 687,-	C16/20-32/F1	31 700,-	40 259,-	C25/30-32/F1	34 200,-	43 434,-
C8/10-32/F2	28 500,-	36 195,-	C16/20-32/F2	32 100,-	40 767,-	C25/30-32/F2	34 600,-	43 942,-
C8/10-32/F3	28 800,-	36 576,-	C16/20-32/F3	32 400,-	41 148,-	C25/30-32/F3	34 900,-	44 323,-
C8/10-24/F1	28 200,-	35 814,-	C16/20-24/F1	31 800,-	40 386,-	C25/30-24/F1	34 300,-	43 561,-
C8/10-24/F2	28 600,-	36 322,-	C16/20-24/F2	32 200,-	40 894,-	C25/30-24/F2	34 700,-	44 069,-
C8/10-24/F3	28 900,-	36 703,-	C16/20-24/F3	32 500,-	41 275,-	C25/30-24/F3	35 000,-	44 450,-
C8/10-16/F1	28 800,-	36 576,-	C16/20-16/F1	32 400,-	41 148,-	C25/30-16/F1	34 900,-	44 323,-
C8/10-16/F2	29 200,-	37 084,-	C16/20-16/F2	32 800,-	41 656,-	C25/30-16/F2	35 300,-	44 831,-
C8/10-16/F3	29 500,-	37 465,-	C16/20-16/F3	33 100,-	42 037,-	C25/30-16/F3	35 600,-	45 212,-
MEGJELÖLÉS:			C16/20-08/F1	33 900,-	43 053,-	C25/30-08/F1	36 400,-	46 228,-
C8/10-XN(H) -16-F2			C16/20-08/F2	34 300,-	43 561,-	C25/30-08/F2	36 800,-	46 736,-
szilárdsági jel-környezeti osztály-d _{max} -konzisztencia			C16/20-08/F3	34 600,-	43 942,-	C25/30-08/F3	37 100,-	47 117,-
Terülés			C16/20-04/F1	35 400,-	44 958,-	C25/30-04/F1	34 100,-	43 307,-
F1: ≤340 mm			C16/20-04/F2	35 800,-	45 466,-	C25/30-04/F2	38 300,-	48 641,-
F2: 350-410 mm			C16/20-04/F3	36 100,-	45 847,-	C25/30-04/F3	38 600,-	49 022,-
F3: 420-480 mm								
C12/15-32/F1	30 500,-	38 735,-	C20/25-32/F1	32 800,-	41 656,-	C30/37-32/F1	35 400,-	44 958,-
C12/15-32/F2	30 900,-	39 243,-	C20/25-32/F2	33 200,-	42 164,-	C30/37-32/F2	35 800,-	45 466,-
C12/15-32/F3	31 200,-	39 624,-	C20/25-32/F3	33 500,-	42 545,-	C30/37-32/F3	36 100,-	45 847,-
C12/15-24/F1	30 600,-	38 862,-	C20/25-24/F1	32 900,-	41 783,-	C30/37-24/F1	35 500,-	45 085,-
C12/15-24/F2	31 000,-	39 370,-	C20/25-24/F2	33 300,-	42 291,-	C30/37-24/F2	35 900,-	45 593,-
C12/15-24/F3	31 300,-	39 751,-	C20/25-24/F3	33 600,-	42 672,-	C30/37-24/F3	36 200,-	45 974,-
C12/15-16/F1	31 200,-	39 624,-	C20/25-16/F1	33 500,-	42 545,-	C30/37-16/F1	36 100,-	45 847,-
C12/15-16/F2	31 600,-	40 132,-	C20/25-16/F2	33 900,-	43 053,-	C30/37-16/F2	36 500,-	46 355,-
C12/15-16/F3	31 900,-	40 513,-	C20/25-16/F3	34 200,-	43 434,-	C30/37-16/F3	36 800,-	46 736,-
C12/15-08/F1	32 700,-	41 529,-	C20/25-08/F1	35 000,-	44 450,-	C30/37-08/F1	37 600,-	47 752,-
C12/15-08/F2	33 100,-	42 037,-	C20/25-08/F2	35 400,-	44 958,-	C30/37-08/F2	38 000,-	48 260,-
C12/15-08/F3	33 400,-	42 418,-	C20/25-08/F3	35 700,-	45 339,-	C30/37-08/F3	38 300,-	48 641,-
C12/15-04/F1	34 200,-	43 434,-	C20/25-04/F1	36 500,-	46 355,-	High strength premium above C30/37 (per class)	custom price	
C12/15-04/F2	34 600,-	43 942,-	C20/25-04/F2	36 900,-	46 863,-			
C12/15-04/F3	34 900,-	44 323,-	C20/25-04/F3	37 200,-	47 244,-			
Környezeti osztályok listaár/ajánlott ár (Ft/m ³):	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)
	XN(H)	0,-	XD1 750,-	825,-	XA1 1 200,-	1524,-	XV1(H) 1 200,-	1524,-
	X0b(H)	0,-	XD2 900,-	1016,-	XA2 1 950,-	2477,-	XV2(H) 1 950,-	2477,-
	X0v(H)	0,-	XD3 1 000,-	1270,-	XA3 2 400,-	3048,-	XV3(H) 2 400,-	3048,-
	XC1 (min. C20/25) 200,-	254,-	XF1 1 200,-	1524,-	XK1(H) 2 500,-	3175,-	Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!	
	XC2 (min. C25/30) 400,-	508,-	XF2 1 950,-	2477,-	XK2(H) 4 100,-	5207,-		
	XC3 (min. C30/37) 400,-	508,-	XF3 2 200,-	2794,-	XK3(H) 4 550,-	5779,-		
	XC4 700,-	889,-	XF4 2 400,-	3048,-	XK4(H) 5 000,-	6350,-		

Speciális betonok

Betontípus	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)
CP 3,5/2,4-32-F2 road surface	44 600,-	56 642,-
CP 4/2,7-32-F2 road surface	46 500,-	59 055,-
Ckt-4 (Ckt-T2) - HGT cementitious road stabiliser	20 700,-	26 289,-

Betonjaink az MSZ 4798:2016 , az MSZ EN 206 szabványrendszer és az Útügyi Műszaki Előírások szerint kerülnek legyártásra!

BETON BLOKK	Nettó Listaár (Ft/db)	Bruttó Listaár (Ft/db)
BETON BLOKK telephelyi ár (méret: 160*80*80 cm) (Kiszolgáló üzemek: 1186 Bp., Zádor u.3; 1151 Bp., Károlyi Sándor út 154/b. és Maglód, Wodiáner-telep)	45 000,-	57 150,-



KAVICSTERMÉK	Nettó Listaár (Ft/to)	Bruttó Listaár (Ft/to)
OH 0-4 (1,6to=1 m3)	9 000,-	11 430,-
OK 4-8, OK 8-16, OK 16-32, EHK 0-8, EHK 0-16, EHK0-24 (1,6to=1m3, kivéve EHK 0-8, EHK 0-16, EHK0-24 ahol 1,65to=1m3)	11 800,-	14 986,-





Érvényesség: 2023. február 01-től érvényes visszavonásig
 Vevő/projekt: Kaposvár
 Az Áfa mértéke: 27,0%

FELÁRAK, PÓTLÉKOK, ANYAGOK	Nettó listaár (Ft/egység)	Bruttó listaár (Ft/egység)
F4 konzisztencia felár F3-ra (Ft/m3)	900,-	1 143,-
F5 konzisztencia felár F3-ra (Ft/m3)	1 500,-	1 905,-
Torkrét beton felár (Ft/m3)	2 600,-	3 302,-
Vágott ipari padló felár (Ft/m3)	3 600,-	4 572,-
Téli pótlék november 15 - március 15 (Ft/m3)	2 500,-	3 175,-
Fűtött beton költsége 0°C alatt és igény esetén felette is (Ft/m3)	2 500,-	3 175,-
Éjszakai pótlék (18-06 óra között, 0-50 m3 között, Ft/alkalom)	150 000,-	190 500,-
Éjszakai pótlék (18-06 óra között, 50 m3 fölött, Ft/m3)	2 000,-	2 540,-
Hétfélgéji pótlék (szombat 06 óra és hétfő 06 óra között)	1 700,-	2 159,-
Fagysgátló (Ft/kg)	800,-	1 016,-
Folyósító/késletelő (Ft/kg)	1 600,-	2 032,-
Műanyag fibrillált szál (statikai méretezéssel 1kg/m3) Ft/m3	6 300,-	8 001,-
Építőipari üvegszál (korai zsugorpedések megelőzésére 0,9kg/m3) Ft/m3	1 600,-	2 032,-
Acélszál adagolás H50/1 20 kg/m3 (Ft/m3)	20 000,-	25 400,-
Acélszál adagolás H50/1 25 kg/m3 (Ft/m3)	25 000,-	31 750,-
HDT speciális adalékszer betonhoz (1 kg-os zacskó esetén, Ft/ kg)	870,-	1 105,-
HDT speciális adalékszer betonhoz (5 kg-os zacskó esetén, Ft/ kg)	830,-	1 054,-
HDT speciális adalékszer betonhoz (10 kg-os zacskó esetén, Ft/ kg)	810,-	1 029,-
HDT speciális adalékszer betonhoz (1 tonnás big-bag zsák esetén, Ft/ kg). Ez a kiszárazás csak a 1186 Bp., Zádor u.3.sz. alatti központunkban kapható!	760,-	965,-
Környezetvédelmi felár (Ft/m3)	220,-	279,-

Cégünknel elérhető az e-számlázás!
Kérjük válassza ezt a környezetbarát lehetőséget!

Zsákos cement értékesítés! Keresse kollégáinkat!



Minimális számlázási feltételek a szállításoknál (m3):

7	forduló
Nyerges	
0,5-0,5 óra ki-be állás+ min 1 munkaóra (kiállítás kezdete= keverés időpontja előtti fél óra)	
Pumix	
Pumix használata esetén a tört fuvar az adott gépjármű súlyának függvényében kerül elszámolásra!	

SZÁLLÍTÁS	Nettó listaár (Ft/m3)	Bruttó listaár (Ft/m3)
Mixer szállítási díj 0-5 km (Ft/m3)	4 900	6 223
Mixer szállítási díj 5,1-10 km (Ft/m3)	5 700	7 239
Mixer szállítási díj 10,1-15 km (Ft/m3)	6 500	8 255
Mixer szállítási díj 15,1-20 km (Ft/m3)	7 300	9 271
További 5km-ek (mixer esetén) (Ft/m3)	800	1 016
Éjszakai mixer szállítási díja (hé-vas. 18:00-06:00 h között; Ft/mixer/12 órás műszak)	259 000	328 930
Nyerges szállítási díj (Ft/óra)	28 000	35 560
Kis billenős szállítási díj 0- 15 km között (Ft/ forduló)	52 000	66 040
Kis billenős szállítási díj 15,1-25 km között (Ft/ forduló)	59 000	74 930
Kis billenős szállítási díj 25,1-35 km között (Ft/ forduló)	71 000	90 170
Kis billenős szállítási díj 35,1-45 km között (Ft/ forduló)	83 000	105 410
KCR autós szállítási díj 0-5 km között daruzás nélkül (Ft/forduló)	22 500	28 575
KCR autós szállítási díj 5-10 km között daruzás nélkül (Ft/forduló)	26 300	33 401
További 5km-ek daruzás nélkül (KCR szállítás esetén) (Ft/forduló)	6 800	8 636
KCR autó daruzási költsége (minden megkezdett negyedóra (Ft/15 min))	4 800	6 096
"Védett" és " Védett zöldövezet" esetén	teljes áron áthárítva a Megrendelőre	
Útdíj	teljes áron áthárítva a Megrendelőre	
Mixer t/gk. állásidő 1 ó felett 1/4 óránként (Ft/15 min)	4 500,-	5 715
Billenős/ Nyerges t/gk. állásidő 15 min. felett 1/4 óránként (Ft/15 min)	4 500,-	5 715
Vissza szállított beton: A munkahely hibájából visszahozott betonra a beton árán túl 50 % felárat, visszafuvarnál dupla fuvar költségét számolunk fel.		



Transportbeton pótdíj: amennyiben az alapanyag beszállítási és előállításai többlet költségének mértéke meghaladja a +5%-ot.

EKP: 2022. március 16-tól energiakülönbözeti pótdíjat (EKP) vezetünk be betonokra, fuvarokra és betonszivattyúkra vonatkozóan a kialakult helyzet miatt! Ennek mértéke eltérő lehet, igazodik az üzemanyagárhoz!

Betonjaink az MSZ 4798:2016 , az MSZ EN 206 szabványrendszer és az Útgyi Műszaki Előírások szerint kerülnek legyártásra!

A megrendelés folyamata: Az áru értékesítése a Megrendelő konkrét megrendelése alapján történik, amely tartalmazza a megrendelt beton mennyiségét és minőségét. A Megrendelő minden hét csütörtök 12 óráig írásban (kaposvar@betonpartner.hu) leadja az azt követő hét beton igényét Szállítónak napokra bontva. Megrendelő az egyes részszállítmányok lehívását írásban (e-mail) jelzi Szállító felé, legkésőbb a szállítást megelőző második munkanap 13 óráig.
A megrendelés lemondásának szabályai: Tárgyi beton lemondása 12:00 óra előtti töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 12:00 óráig, 12:00 óra utáni töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 15:30-ig írásban (e-mail) következmény nélkül megtehető beleértve a betonszivattyút is. A már megrendelt behajtási engedélyek minden esetben kiszámlázásra kerülnek.

Teljesítmény nyilatkozat letölthető: <http://www.betonpartner.hu>

**BETONPARTNER MAGYARORSZÁG KFT**

7400 Kaposvár hrsz: 0285/29

TRANSPORTBETON ÁRLISTA

Érvényesség: 2023. február 01-től érvényes visszavonásig

Vevő/projekt: Kaposvár

Az Áfa mértéke: 27,0%

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS	Nettó Listaár (Ft/egység)	Bruttó Listaár (Ft/egység)
Betonszivattyú/Pumix 24 m (Ft/óra)	26 500,-	33 655,-
Betonszivattyú/Pumix 29 m (Ft/óra)	28 500,-	36 195,-
Betonszivattyú /Pumix 32 m (Ft/óra)	29 500,-	37 465,-
Betonszivattyú 36 m (Ft/óra)	31 500,-	40 005,-
Betonszivattyú 40-44 m (Ft/óra)	37 500,-	47 625,-
Betonszivattyú 46-48 m (Ft/óra)	49 500,-	62 865,-
Csőtelepítés 0-21 m között (Ft/m)	4 500,-	5 715,-
Csőtelepítés 21-52 m között (Ft/m)	7 500,-	9 525,-
Csőtelepítés 52 m felett (Ft/m)	9 000,-	11 430,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (pl.acélhaj, bazalt.stb.) Ft/m ³	1 500,-	1 905,-
Betonszivattyú behajtási engedély beszerzésének költsége (Ft/alk.)	nem releváns	nem releváns
Felárak: Éjszakai és hétfői munkavégzés esetén a fent megadott pompa egységekre +10%-os felárat számítunk fel!		

Minimális számlázási feltételek betonszivattyúknál (óra):

Betonszivattyú	Pumix
5	5
1-1 óra ki-be állás + min 3 munkaóra	

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS:**Felárak, egyedi árak:**

- Betonszivattyúzás során 30m feletti csőhasználat esetén csőorganizációs díjat számláz Szállító, egyedi ár alapján.
- PVC csőtoldó csak F4 feletti konzisztenciánál alkalmazható
- A cső-összeszerelés minden esetben Megrendelő / Kivitelezés feladata

LABORSZOLGÁLTATÁS	Nettó Listaár (Ft/egység)	Bruttó Listaár (Ft/egység)
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	33 000,-	41 910,-
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (5db/sorozat)	42 000,-	53 340,-
Vízáró próbakocka készítés, vizsgálat, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	55 000,-	69 850,-
Fagyálló próbakocka készítés, vizsgálat, jegyzőkönyv {külső labor} (3db/sorozat)	egyedi áron	egyedi áron
Adalékanyag vizsgálatok: anyag - iszap tartalom (Ft/minta)	15 000,-	19 050,-
Adalékanyag vizsgálatok: szemleosztás (Ft/minta)	33 000,-	41 910,-
Egyéb vizsgálatok, helyszíni laborszolgáltatás	egyedi áron	egyedi áron
Próbakeverés díja (Ft/db)	724 000,-	egyedi áron

Betonjaink az MSZ 4798:2016 , az MSZ EN 206 szabványrendszer és az Ütügyi Műszaki Előírások szerint kerülnek legyártásra!



KAPCSOLAT			
BETONÜZEMEK			
Scholz Péter CEO (p.scholz@betonpartner.hu)			
CEO asszisztens	Balázs Edit	Tel.: +36 30 253 54 34	e-mail: e.balazs@betonpartner.hu
Devecsery Péter, országos kereskedelmi igazgató (Tel.:+36 30 436 00 07; e-mail: p.devecsery@betonpartner.hu)			
BETONTECHNOLÓGIA, LABOR			
Országos vezető betontechnológus	Zsoldos Gábor	Tel.: +36 30 396 92 98	e-mail: g.zsoldos@betonpartner.hu
Laborvezető	Szirtes Gábor	Tel.: +36 30 964 98 04	e-mail: g.szirtes@betonpartner.hu
Labortechnikus	Szikora Zsolt	Tel.: +36 30 395 34 69	e-mail: zs.szikora@betonpartner.hu
KAVICSKERESKEDELEM			
Bányászati üzletág igazgató	Kiss János	Tel.: +36 30 935 04 25	e-mail: j.kiss@betonpartner.hu
HDT ÉS CEMENT			
Kötőanyag és HDT üzletág igazgató	Kárpáti Tamás	Tel.: +36 30 207 4612	e-mail: t.karpati@betonpartner.hu

Jelen árlistában feltüntetett ajánlati árak bizalmasak, azt harmadik fél tudomására hozni tilos!