

**BETONPARTNER MAGYARORSZÁG KFT**

soproni betonüzem

9400 Sopron, Ipar krt.2

Tel: 30/436-0007-telepvezető; 30/445-1525-diszpéce

E-mail: sopron@betonpartner.hu

www.betonpartner.hu

**TRANSPORTBETON ÁRLISTA**

Érvényesség:

2024. január 01-től visszavonásigBeton-
termékek

Áfatartalom 27%

Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
C8/10-24/F1	32 300,-	41 021,-	C16/20-24/F1	36 800,-	46 736,-	C25/30-24/F1	39 800,-	50 546,-
C8/10-24/F2	33 200,-	42 164,-	C16/20-24/F2	37 700,-	47 879,-	C25/30-24/F2	40 700,-	51 689,-
C8/10-24/F3	33 800,-	42 926,-	C16/20-24/F3	38 300,-	48 641,-	C25/30-24/F3	41 300,-	52 451,-
C8/10-16/F1	33 200,-	42 164,-	C16/20-16/F1	37 700,-	47 879,-	C25/30-16/F1	40 700,-	51 689,-
C8/10-16/F2	34 100,-	43 307,-	C16/20-16/F2	38 600,-	49 022,-	C25/30-16/F2	41 600,-	52 832,-
C8/10-16/F3	34 700,-	44 069,-	C16/20-16/F3	39 200,-	49 784,-	C25/30-16/F3	42 200,-	53 594,-
MEGJELÖLÉS:			C16/20-08/F1	39 200,-	49 784,-	C25/30-08/F1	42 200,-	53 594,-
C12/15-X0b(H) -24 - F3			C16/20-08/F2	40 100,-	50 927,-	C25/30-08/F2	43 100,-	54 737,-
szilárdsági jel-környezeti osztály-d _{max} -konzisztencia			C16/20-08/F3	40 700,-	51 689,-	C25/30-08/F3	43 700,-	55 499,-
Terülés, konzisztencia:			C16/20-04/F1	40 700,-	51 689,-	C25/30-04/F1	43 700,-	55 499,-
- F1: ≤340 mm			C16/20-04/F2	41 600,-	52 832,-	C25/30-04/F2	44 600,-	56 642,-
- F2: 350-410 mm			C16/20-04/F3	42 200,-	53 594,-	C25/30-04/F3	45 200,-	57 404,-
- F3: 420-480 mm								
C12/15-24/F1	35 300,-	44 831,-	C20/25-24/F1	38 300,-	48 641,-	C30/37-24/F1	41 300,-	52 451,-
C12/15-24/F2	36 200,-	45 974,-	C20/25-24/F2	39 200,-	49 784,-	C30/37-24/F2	42 200,-	53 594,-
C12/15-24/F3	36 800,-	46 736,-	C20/25-24/F3	39 800,-	50 546,-	C30/37-24/F3	42 800,-	54 356,-
C12/15-16/F1	36 200,-	45 974,-	C20/25-16/F1	39 200,-	49 784,-	C30/37-16/F1	42 200,-	53 594,-
C12/15-16/F2	37 100,-	47 117,-	C20/25-16/F2	40 100,-	50 927,-	C30/37-16/F2	43 100,-	54 737,-
C12/15-16/F3	37 700,-	47 879,-	C20/25-16/F3	40 700,-	51 689,-	C30/37-16/F3	43 700,-	55 499,-
C12/15-08/F1	37 700,-	47 879,-	C20/25-08/F1	40 700,-	51 689,-	C30/37-08/F1	43 700,-	55 499,-
C12/15-08/F2	38 600,-	49 022,-	C20/25-08/F2	41 600,-	52 832,-	C30/37-08/F2	44 600,-	56 642,-
C12/15-08/F3	39 200,-	49 784,-	C20/25-08/F3	42 200,-	53 594,-	C30/37-08/F3	45 200,-	57 404,-
C12/15-04/F1	39 200,-	49 784,-	C20/25-04/F1	42 200,-	53 594,-	Szilárdsági felár C30/37 felett osztályonként		
C12/15-04/F2	40 100,-	50 927,-	C20/25-04/F2	43 100,-	54 737,-		1 500,-	1 905,-
C12/15-04/F3	40 700,-	51 689,-	C20/25-04/F3	43 700,-	55 499,-	MSZ 4798:2016 és EN 206 szerint		

Környezeti osztályok kijáánlott ár (Ft/m³):	X0	nincsen felár	XD1	500,-	635,-	XA1	1 500,-	1 905,-	XV1(H)	1 250,-	1 588,-
	XN(H)		XD2	500,-	635,-	XA2	3 125,-	3 969,-	XV2(H)	2 000,-	2 540,-
	X0b(H)		XD3	1 000,-	1 270,-	XA3	3 750,-	4 763,-	XV3(H)	2 000,-	2 540,-
	X0v(H)		XF1	1 250,-	1 588,-	XA4(H)	3 750,-	4 763,-	Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!		
	Részletes leírást kérje kollégánktól!		XF2	1 875,-	2 281,-	XA5(H)	3 750,-	4 763,-			
			XF2(H)	1 875,-	2 281,-	XA6(H)	3 750,-	4 763,-			
			XF3	1 625,-	2 064,-	XX1(H)	3 750,-	4 763,-			
			XF3(H)	1 625,-	2 064,-	XX2(H)	5 000,-	6 350,-			
			XF4	2 000,-	2 540,-	XX3(H)	7 000,-	8 890,-			
	XC1	375,-	476,-	XF4(H)	2 000,-	2 540,-	XX4(H)	7 000,-	8 890,-		
XC2	375,-	476,-									
XC3	375,-	476,-									
XC4	500,-	635,-									

KÜLÖNLEGES BETONOK	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
CP 3,5/2,4-XF4-22-F3(F2) pályaburkolat	46 250,-	58 738,-
CP 4/2,7-XF4-22-F3(F2) pályaburkolat	50 000,-	63 500,-
Ckt-4 (Ckt-T2) cementes útstabilizáció	22 000,-	27 940,-
C30/37 cölöp-, rés-beton 380 Kg/m ³ kötőanyagtartalom	47 000,-	59 690,-
LC 8/9 könnyűbeton - Polisztirolgyöngy alapanyaggal	85 000,-	107 950,-



Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!



KAVICSTERMÉK	Nettó ár(Ft/t)	Bruttó ár (Ft/t)
OH 0-4, OK 4-16, OK 16-32	7 000,-	8 890,-

Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató
p.devecsery@betonpartner.hu

Áfataralom 27%

FELÁRAK, PÓTLÉKOK, ANYAGOK	Nettó ár(Ft/m ²)	Bruttó ár (Ft/m ²)
F4 konzisztencia felár F3-ra	750,-	953,-
F5 konzisztencia felár F3-ra	1 250,-	1 588,-
F6 konzisztencia felár F3-ra	1 875,-	2 381,-
Ipari padló felára nagytablás vágott padló	4 000,-	5 080,-
Látszóbeton (min. F3 konzisztencia)	3 000,-	3 810,-
Öntömörödő beton (min. F6 konzisztencia)	6 000,-	7 620,-
380 kg cölöp-, vagy rés-beton felára C30/37-re	5 000,-	6 350,-
400 kg cölöp-, vagy rés-beton felára C30/37-re	6 250,-	7 938,-
Fagyásgátló-kötésgyorsító felár	2 500,-	3 175,-
Téli pótlék üzem téliesítés/téli receptúra 11.15.-03.15.	2 500,-	3 175,-
Fűtött beton költsége 0°C-fok alatt és igény esetén	1 125,-	1 429,-
Túlóra pótlék munkarendtől eltérően és hétvégén	1 250,-	1 588,-
Környezetvédelmi költség	375,-	476,-
Visszaszállított beton	15 000,-	19 050,-

ANYAGOK	Nettó ár(Ft/kg)	Bruttó ár (Ft/kg)
Acélszál, egyéb statikai műanyag szálak	Egyedi áron	Egyedi áron
Kötéslasztó adalékszer	750,-	953,-
Kötésgyorsító adalékszer	1 250,-	1 588,-
Fagyásgátló adalékszer	938,-	1 191,-

TRANSPORTBETON SZÁLLÍTÁS	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Mixer és billenős fuvardíj 0-5 km, és városon belül	6 125,-	7 779,-
Mixer és billenős fuvardíj 5,1-10 km	7 187,-	9 127,-
Mixer és billenős fuvardíj 10,1-15 km	8 250,-	10 478,-
Mixer és billenős fuvardíj 15,1-20 km	9 312,-	11 826,-
További 5km-ek	1 062,-	1 349,-
Mixer állásidő 1ó ingyenidő, felette ¼ óránként	6 250,-	7 938,-
E-útdíj költségét a fuvar és pumpaárakba beépítettük!		
Kisautó (max 1m3 teherbírás) fuvardíj 0-5km	16 500,-	20 955,-

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS	Nettó ár(Ft/ó)	Bruttó ár (Ft/ó)
Betonszivattyú 29-32 m	33 750,-	42 863,-
Betonszivattyú 36 m	37 125,-	47 149,-
Betonszivattyú 42 m	42 000,-	53 340,-
Csőtelepítés (Ft/m)	5 000,-	6 350,-

BETON BLOKK	Nettó ár(Ft/db)	Bruttó ár (Ft/db)
160*80*80cm C25/30 minőségben	62 500,-	79 375,-
80*80*80cm C25/30 minőségben	37 500,-	47 625,-



LABORSZOLGÁLTATÁS	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	32 000,-	40 640,-
Vízáróság vizsgálat, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	49 000,-	62 230,-
Schmidt kalapácsos vizsgálat, kiértékelés		egyedi áron
Egyéb vizsgálatok, helyszíni laborszolgáltatás, frissbeton vizsgálatok		egyedi áron
Megrendelői recept összeállítás, módosítás (max 2 összegételig próbakeverés nélkül)	20 000,-	25 400,-
Próbakeverés díja (Ft/db)	550 000,-	698 500,-
Teljesítmény nyilatkozat letölthető: www.betonpartner.hu/Dokumentumok/Teljesítmény nyilatkozatok		
Útókezelési útmutató letölthető: www.betonpartner.hu/Dokumentumok / Útókezelés+tanácsok		

Az üzem nyitvatartása:
Hétfő - Péntek 7⁰⁰ - 16⁰⁰
Szombat előzetes egyeztetés szerint

Túvíbrátor bérlési lehetőség! Keresse kollégánkat!

A megrendelés folyamata: Az áru értékesítése a Megrendelő konkrét megrendelése alapján történik, amely tartalmazza a megrendelt beton mennyiségét és minőségét. A Megrendelő minden hét csütörtök 12 óráig írásban (sopron@betonpartner.hu) leadja az azt követő hét beton igényét Szállítónak napokra bontva. Megrendelő az egyes részszállítmányok lehívását írásban (e-mail) jelzi Szállító felé, legkésőbb a szállítást megelőző második munkanap 13 óráig.
A megrendelés lemondásának szabályai: Tárgyi beton lemondása 12:00 óra előtti töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 12:00 óráig, 12:00 óra utáni töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 15:30-ig írásban (e-mail) következmény nélkül megteheti beleértve a betonszivattyút is.



Zsákos cement értékesítés! Keresse kollégánkat!

Minimális számlázási feltételek:		
	Mixer	Billenős
Szállítás	7	4
	Betonszivattyú	kiállítás
Pumpa	4 óra	2 óra


EKP - ENERGIAKÜLÖNBÖZETI PÓTDÍJ
Energiakülönbözeti pótdíjat vezettünk be betonokra, fuvarokra és betonszivattyúkra vonatkozóan a kialakult helyzet miatt. Ennek mértéke eltérő lehet! Igazodik az energiaárak, főként az üzemanyag és a cementár változásaihoz. A pótdíj változtatásának a jogát fenntartjuk!

Cégünknel elérhető az e-számlázás! Kérjük válassza a környezetbarát lehetőséget!

A készpénzes vásárlás mértéke cégek esetében nem haladhatja meg vevőnként és havonta összesen a 1.500.000 Ft-ot!

Telepünkön kártyás fizetés lehetséges!

Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!


Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató
p.devecsery@betonpartner.hu



Cégadatok: **Betonpartner Magyarország Kft**

1186 Budapest, Zádor u.3

Adószám: 13795067-2-44

Bank: OBERBANK 12345678-12345678-12345678



Kapcsolatok - Ajánlat

Érvényesség:

2024. január 01-től visszavonásig

KAPCSOLAT			
BETONÜZEM			
Betonüzem: 9400 Sopron, Ipar krt. 2.			
Diszpécser	Tel.: +36 30 445 15 25	e-mail, <u>betonrendelés</u> : sopron@betonpartner.hu	
TRANSPORTBETON ÉRTÉKESÍTŐK			
Devecsery Péter országos kereskedelmi igazgató; Tel.: +36 30 436 00 07		e-mail: p.devecsery@betonpartner.hu	
Agg Zoltán telepvezető ; Tel.: +36 30 959 92 83		e-mail: z.agg@betonpartner.hu	
Nyáry Gyöngyi	asszisztens	Tel.: +36 30 413 41 46	e-mail: gy.nyary@betonpartner.hu
BETONTECHNOLÓGIA, LABOR - 1186 Budapest, Zádor utca 3.			
Országos vezető betontechnológus	Zsoldos Gábor	Tel.: +36 30 396 92 98	e-mail: g.zsoldos@betonpartner.hu
Betontechnológus	Csóka Tamás	Tel.: +36 30 488 84 27	e-mail: t.csokay@betonpartner.hu
Laborvezető	Szirtes Gábor	Tel.: +36 30 246 60 61	e-mail: g.szirtes@betonpartner.hu
Labortechnikus	Szikora Zsolt	Tel.: +36 30 395 34 69	e-mail: zs.szikora@betonpartner.hu
Labortechnikus	Konyári Krisztián	Tel.: +36 30 269 63 84	e-mail: k.konyari@betonpartner.hu
KAVICSKERESKEDELEM - 2360 Gyál, Hrsz.: 0137/4			
Bányászati üzletág igazgató	Kiss János	Tel.: +36 30 935 04 25	e-mail: j.kiss@betonpartner.hu
Termelési vezető	Mátyás Bálint	Tel.: +36 30 188 85 66	e-mail: b.matyas@betonpartner.hu
CEMENT			
Cement és kötőanyag üzletág igazgató	Kárpáti Tamás	Tel.: +36 30 207 46 12	e-mail: t.karpati@betonpartner.hu
Kötőanyag kereskedelmi vezető	Agg Zoltán	Tel.: +36 30 959 92 83	e-mail: z.agg@betonpartner.hu
SZÁMLÁZÁS			
szamlazas@betonpartner.hu; Tel.: +36 1 433 18 82			

Jelen árlistában feltüntetett ajánlati árak bizalmasak, azt harmadik fél tudomására hozni tilos!

Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató
p.devecsery@betonpartner.hu

- a tartós kapcsolat -